

FICHE DE PREPARATION PM 1		Pharmacie de l'Avenir, 10 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand		Session 2022 N° du candidat	
Date de réalisation de la préparation : Date du jour		Date limite d'utilisation (ou de péremption) : Date de l'examen + 1 mois		Numéro de lot de la préparation : 500	
				Quantité ou volume à préparer : 30 gélules	
				Forme pharmaceutique : Gélule	
N° de lot	Formule réalisée : Désignation des matières premières utilisées et des conditionnements			Quantité pesée ou volume mesuré pour la préparation	Visa du double contrôle des pesées
PA	Bromazépam poudre titrée au 1/10 ^{ème}			1,50 g	Tare du conditionnement (excepté boîtes ou pots à gélules et moules à suppositoires) :
PA	Aubépine extrait sec			1,20 g	
PA	Passiflore extrait sec			1,20 g	
EXC	Silice colloïdale hydratée			1,20 g	
N° Lot	Boîte ou pot à gélules				
EXC	Excipient au choix : silice colloïdale hydratée ou lactose ou cellulose				
N° de lot	Gélules (taille couleur)				
	Si poudre titrée, noter lactose EEN sur l'étiquette obligatoire				
	Si choix du lactose en excipient, penser à vérifier la mention EEN sur l'étiquette,				
Calculs spécifiques :		Précisions sur le protocole de fabrication : (Pour les PO, aucun protocole n'est exigé) « Pour toutes les gélules qui contiennent des extraits secs ou des huiles essentielles, avec oubli de silice colloïdale hydratée → Ne pas noter 0 à la préparation (Cf Consignes aux correcteurs) »			Pharmacie de l'Avenir 10 rue Ledru 63000 CLERMONT-FERRAND Gélules n°1126 – Pour adulte - voie orale 1 gélule le soir Lot n°500 30 gélules
		Dosage des PA / unité Bromazépam 5 mg Aubépine ext sec 40 mg Passiflore ext sec 40 mg			Date limite d'utilisation : Date de l'examen + 1 mois EEN : lactose
		RESPECTER DOSES PRESCRITES UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE			

FICHE DE PREPARATION PM 2		Pharmacie de l'Avenir, 10 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand		Session 2022 N° du candidat													
Date de réalisation de la préparation : Date du jour	Date limite d'utilisation (ou de péremption) : Date de l'examen + 1 mois	Numéro de lot de la préparation : 501	Quantité ou volume à préparer : 5		Forme pharmaceutique : Suppositoire												
N° de lot	Formule réalisée : Désignation des matières premières utilisées et des conditionnements	Quantité pesée ou volume mesuré pour la préparation		Visa du double contrôle des pesées	Conditionnement												
PA	Procaïne chlorhydrate	0,30 g	0,27 g ou 0,28 g		Tare du conditionnement (excepté boîtes ou pots à gélules et moules à suppositoires) :												
PA	Paracétamol	0,72 g	0,66 g														
PA	Caféine	1,20 g	1,10 g														
EXC	Glycérides hémissynthétiques (Witepsol ou Suppocire)	16,89 g	15,49 g ou 15,48 g														
		+ 1 suppo	+10 %														
N° de lot	Moule « suppostéril »																
Calculs spécifiques : <u>Excipient</u> <u>+1 suppositoire</u> $18 - (2,22 / 2) = 18 - 1,11 = 16,89 \text{ g}$ <u>+ 10 %</u> $16,5 - (2,03 / 2) \text{ ou } (2,04 / 2)$ $= 16,5 - 1,01 \text{ ou } 1,02 = 15,49 \text{ g ou } 15,48 \text{ g}$		Précisions sur le protocole de fabrication : (Pour les PO, aucun protocole n'est exigé) Le calcul du glycéride hémi-synthétique est variable en fonction de la quantité de silice colloïdale hydratée utilisée ou non avec les Huiles essentielles (C.F Consignes aux correcteurs). « Pour tous les suppositoires qui contiennent des huiles essentielles, avec oubli de silice colloïdale hydratée ➔ Ne pas noter 0 à la préparation (Cf Consignes aux correcteurs)		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Pharmacie de l'Avenir 10 rue Ledru 63000 CLERMONT-FERRAND</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Suppositoire N°1127-pour adulte-voie rectale 1 suppositoire par jour N° lot : 501 – 5 suppositoires</td> </tr> <tr> <td> Dosage des PA / unité Procaïne chlorhydrate 0,05 g Paracétamol 0,12 g Caféine 0,20 g </td> <td> Date limite d'utilisation : Date examen + 1mois Excipient : Glycéride hémissynthétique ou witepsol ou suppocirei </td> </tr> <tr> <td colspan="2">NE PAS AVALER</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESPECTER DOSES PRESCRITES</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE</td> </tr> </table>		Pharmacie de l'Avenir 10 rue Ledru 63000 CLERMONT-FERRAND		Suppositoire N°1127-pour adulte-voie rectale 1 suppositoire par jour N° lot : 501 – 5 suppositoires		Dosage des PA / unité Procaïne chlorhydrate 0,05 g Paracétamol 0,12 g Caféine 0,20 g	Date limite d'utilisation : Date examen + 1mois Excipient : Glycéride hémissynthétique ou witepsol ou suppocirei	NE PAS AVALER		RESPECTER DOSES PRESCRITES		UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE	
Pharmacie de l'Avenir 10 rue Ledru 63000 CLERMONT-FERRAND																	
Suppositoire N°1127-pour adulte-voie rectale 1 suppositoire par jour N° lot : 501 – 5 suppositoires																	
Dosage des PA / unité Procaïne chlorhydrate 0,05 g Paracétamol 0,12 g Caféine 0,20 g	Date limite d'utilisation : Date examen + 1mois Excipient : Glycéride hémissynthétique ou witepsol ou suppocirei																
NE PAS AVALER																	
RESPECTER DOSES PRESCRITES																	
UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE																	

FICHE DE PREPARATION PO		Pharmacie de l'Avenir, 10 rue Ledru – 63000 Clermont-Ferrand		Session 2022 N° du candidat		
Date de réalisation de la préparation : Date du jour		Date limite d'utilisation (ou de péremption) : Date de l'examen + 1 mois		Numéro de lot de la préparation : 502		
				Quantité ou volume à préparer : 45 g		
				Forme pharmaceutique : Pommade		
N° de lot	Formule réalisée : Désignation des matières premières utilisées et des conditionnements			Quantité pesée ou volume mesuré pour la préparation	Visa du double contrôle des pesées	
PA	Oxyde de zinc			4,50 g	Tare du conditionnement (excepté boîtes ou pots à gélules et moules suppositoires) :	
EXC	Paraffine liquide			4,50 g		
EXC	Vaseline blanche			36 g		
N° de lot	Tube				Tare du tube	
Calculs spécifiques :		Précisions sur le protocole de fabrication : (Pour les PO, aucun protocole n'est exigé)				
					Pharmacie de l'Avenir 10 rue Ledru 63000 CLERMONT-FERRAND Pommade à l'oxyde de zinc N°1128 Voie cutanée – Pour Adulte En application locale Lot n°502 - 45 g	
					<u>Dosage en PA / 45 g</u> Oxyde de zinc 4,5 g	Date limite d'utilisation : Date examen + 1 mois Excipients : paraffine liquide, vaseline blanche
					NE PAS AVALER	