

Prise en main d'un studio de radio mobile



- Sortir la table de mixage et le transfo
- Brancher le transfo sur la table mixage, visser la petite mollette sur la table de mixage.



maintenir le bouton en position « off » ou « standby ». Même chose pour le transfo, position « off ».

- Brancher les câbles des micros sur les prises « MIC » sur la table de mixage (à gauche). Il faut positionner correctement la petite encoche.
- Brancher l'autre extrémité du câble sur le micro, en actionnant le petit « clic » chromé du câble.





ne pas emmêler les fils des micros.

- Disposer l'ampli à distance raisonnable des casques et des micros
- Brancher l'ampli sur le courant
- Insérer les 2 prises jack sur la table de mixage dans « stéréo out ». Il s'agit d'un câble avec 2 Jack (photo à gauche) à 2 XLR (photo à droite)



- Brancher l'autre extrémité de ce câble sur l'ampli, sur MAIN R et MAIN L en correspondance avec les branchements (droite et gauche) de la table de mixage.(photos du dessus)
- Brancher les casques, tous du même côté de l'ampli sur les prises « phone out ». les réglages du son se font avec les 4 boutons à droite de la prise casque.



Enceintes

⚠ ne pas enlever le branchement déjà en place des enceintes, cela évite de fragiliser les fils.

- Relier les enceintes à l'ampli (prise « phone out »)
- Relier le « zoom » et la table de mixage avec les 2 prises jack sur les sorties « out ». (câbles jack-jack à jack-jack)



- Relier l'ordinateur-lecteur à la table de mixage avec les prises jack sur les prises « Line-Insert »

⚠ Il faut respecter l'ordre suivant pour mettre en tension les différents appareils :

1. Allumer l'ordinateur
2. Allumer le transformateur
3. Allumer la table de mixage avec tous les boutons en bas
4. Allumer l'ampli

Pour éteindre, respecter l'ordre inverse, avec tous les boutons en bas, ils doivent être à 0.

⚠ NE JAMAIS DEBRANCHER SI LES APPAREILS SONT ALLUMES.

Pour ranger le matériel

- Défaire les casques, les micros, les fils.
- Enrouler les fils autour des casques sans serrer
- Enrouler les câbles autour de la main sans serrer.