

MÉSANGE NOIRE (*rare en Charente*)

- **Description** : la mésange noire est la plus petite des mésanges. Elle a un petit bec et un plumage particulier : sa tête est noire avec des tâches blanches, son dos et ses ailes sont grises, son ventre est rosé.
- **Reproduction** : la femelle s'établit dans les trous des souches d'arbres ou les fissures de rochers. Elle pond 8 ou 9 œufs entre avril et juin.
- **Habitat** : elle habite dans des conifères, dans les forêts et parfois dans les jardins.
- **Alimentation** : elle se nourrit d'insectes, de chenilles, de moustiques, de guêpes. Elle est insectivore.
- **Traces et indices** : dans la forêt, elle peut perdre ses plumes noires.
- **Prédateurs et ennemis** : les oiseaux de proie (buse, faucon, rapaces), la Pie-grièche grise et les serpents.

(c) Oriol Pérez-De-Gregorio



Empreinte d'une Mésange Noire

CORNEILLE NOIRE

- **Description** : elle est toute noire avec un long bec et des grandes plumes. Elle mesure 46cm du bec à la queue.
- **Reproduction** : la femelle pond 3 à 5 œufs verdâtres et tachés de brun.
- **Habitat** : la corneille vit dans les régions cultivées et habitées, dans les arbres, les landes, les rivages, les parcs, les marais...
- **Alimentation** : elle se nourrit d'insectes, de vers, d'escargots, de petits vertébrés, de baies et de fruits
- **Traces et indices** : elle laisse des empreintes de pattes.
- **Prédateurs et ennemis** : le renard, les chats et les chasseurs.



Empreinte d'une Corneille noire

CAMPAGNOL DES CHAMPS

- **Description** : il a un petit corps trapu et arrondi, son pelage est brun-gris à gris-jaunâtre en dessous, mais il n'y a pas de limite nette.
- **Reproduction** : un seul couple en une année peut donner naissance à 300 petits.
- **Habitat** : il fabrique son terrier en grattant la terre puis en coupant les racines des plantes.
- **Alimentation** : il mange des graines de blé, ronges les graines ensemencées et les jeunes pousses.
- **Traces et indices** : il dessine des galeries dans l'herbe. Les crottes sont cylindriques, noires ou verdâtres, de 3 à 4 cm de long.
- **Prédateurs et ennemis** : les oiseaux (chouettes, faucon crécerelle, buse), les renards, les Hommes, les félins (chat).



Empreinte d'un Campagnol des champs



Crottes.

CHOUETTE CHEVÊCHE

- **Description** : un peu plus petite qu'un pigeon. Elle a des plumes grisâtres avec des taches claires, de gros yeux jaunes sous des sourcils blancs.
- **Reproduction** : la femelle pond 4 ou 5 œufs à chaque fois.
- **Habitat** : elle vit à proximité des cultures et des prairies, dans les bosquets, les trous de murs, les cavités des vieux arbres...
- **Alimentation** : elle se nourrit d'insectes, de petits mammifères, de lézard des murailles...
- **Traces et indices** : pelotes de réjections contenant des restes d'insectes.
- **Prédateurs et ennemis** : les rapaces, les Hommes (les collisions avec les voitures et les traitements chimiques dans les champs).

© Miquel À. Pérez-De-Graçorio



Empreinte d'une Chouette chevêche

CHÊNE

- **Description** : il peut mesurer jusqu'à 50 m, ses feuilles sont lobées.
- **Reproduction** : il laisse tomber des glands par terre.
- **Habitat** : il pousse dans les prés, les bois, au bord des champs...
- **Alimentation** : il puise sa nourriture et son eau dans le sol.
- **Traces et indices** : il laisse des feuilles mortes et des glands sur le sol.
- **Prédateurs et ennemis** : les animaux gourmands qui mangent les bourgeons (écureuils, chevreuils...). Les tempêtes (foudre ou vent)



VIPÈRE ASPIC

- **Description** : elle est brune et tachetée, elle peut mesurer jusqu'à 80 cm. Elle a une pupille verticale et de petites écailles sur la tête.
- **Reproduction** : elle fait des petits tous les deux ans.
- **Habitat** : elle vit plutôt dans une grande moitié sud de la France, dans les zones sèches, dans les trous ou dans des racines.
- **Alimentation** : elle se nourrit de rongeurs.
- **Traces et indices** : elle laisse des mues.
- **Prédateurs et ennemis** : les rapaces (comme le Circaète Jean le Blanc) Elle peut mordre si elle se sent menacée mais compte le plus souvent sur son camouflage.



CHOUCAS DES TOURS

- **Description** : il est plus petit que ses cousins (la corneille et le corbeau), il à l'œil clair, le plumage noir et la nuque grise et mesure 34 à 39 cm. Il pousse un cri particulier : des séries de « kyak ».
- **Reproduction** : il pond de nombreux œufs dans une année.
- **Habitat** : il vit dans les falaises, les rochers, les tours et les vieux murs.
- **Alimentation** : il a un régime mixte diversifié (il mange de tout).
- **Traces et indices** : il laisse des traces de pattes, des petites plumes noires et des tas d'herbes, plumes et branchettes qui proviennent des nids.
- **Prédateurs et ennemis** : (il est protégé).

© Miquel À. Pérez-De-Gregorio



BUSE VARIABLE

- **Description** : elle a généralement un plumage brun clair à brun foncé et le ventre taché de blanc. Elle vit 25 ans en moyenne et mesure 51 à 56 cm. Le mâle pèse entre 600 et 900g et la femelle entre 800 et 1200g.
- **Reproduction** : elle se reproduit au printemps.
- **Habitat** : elle vit en plaine, dans les arbres élevés en forêt ou en montagne jusqu'à 1800m d'altitude.
- **Alimentation** : elle est carnivore et se nourrit de rongeurs, reptiles et petits oiseaux.
- **Traces et indices** : Elle est souvent perchée sur un piquet pour guetter ses proies.
- **Prédateurs et ennemis** : elle est protégée sur le territoire français. Les humains (chocs avec les voitures)

(c) Oriol Pérez-De-Gregorio



Empreinte d'une Buse variable

CORBEAU FREUX

- **Description** : il a un plumage noir uniforme avec des reflets violet-bleu. Le bec est clair à sa base.
- **Reproduction** : les femelles font des nids communautaires dans les arbres hauts. La femelle pond entre 3 et 6 œufs de couleur bleu-vert. Ils sont couvés pendant 16 à 19 jours.
- **Habitat** : il occupe une grande moitié nord de la France.
- **Alimentation** : il est omnivore.
- **Traces et indices** : il laisse des empreintes de pattes et son chant reconnaissable fait « gra-gra ».
- **Prédateurs et ennemis** : les buses et les voitures (collisions).), Certaines colonies font l'objet de tirs pour en limiter le nombre.



Empreinte d'un Corbeaux freux

LÉZARD OCELLÉ

(Ce Lézard n'est vraiment pas courant en Charente, celui que l'on rencontre et qui lui ressemble un peu est le Lézard Vert)

- **Description** : il est moucheté de blanc ou de bleu avec des séries d'ocelles bleus ou lilas.
- **Reproduction** : en période des amours, il peut mordre sa femelle volontairement. Celle-ci pondra entre 5 et 20 œufs selon sa taille.
- **Habitat** : il vit surtout dans la moitié sud de la France.
- **Alimentation** : il se nourrit d'insectes (coccinelles, mouches...).
- **Traces et indices** : on le trouve sur les murs en pierre ou sur les rochers.
- **Prédateurs et ennemis** : les couleuvres, les rapaces.



COUCOU GRIS

- **Description** : il a la tête et le dos gris et le ventre rayé. Il est de taille moyenne, il mesure 32 cm.
- **Reproduction** : la femelle pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux.
- **Habitat** : il vit partout dans les arbres, en plaine, dans les régions vallonnées ou montagneuses.
- **Alimentation** : il aime manger les grosses chenilles, même velues.
- **Traces et indices** : il a un chant très mélodieux et très connu.
- **Prédateurs et ennemis** : le coucou est déjà un prédateur.



Empreinte d'un Coucou gris

CHENILLE

- **Description** : elle a le corps allongé et formé d'anneaux et est généralement velue.
- **Reproduction** : la chenille se transforme en papillon qui pondra des œufs
- **Habitat** :- Elle grandit en général sur une seule sorte de plante.
- **Alimentation** : elle se nourrit de végétaux.
- **Traces et indices** : on trouve souvent des feuilles dévorées en rond.
- **Prédateurs et ennemis** : ses ennemis sont tous les oiseaux, comme le Coucou gris, les mésanges...



FAUCON CRÉCERELLE

- **Description** : c'est un petit oiseau de proie aux plumes jaunes, noires et blanches. Il mesure environ 60 cm.
- **Reproduction** : la femelle pond, souvent dans un trou de mur, entre 3 et 5 œufs par an qui vont être de couleur crème avec des taches rouge-brique. Elle les couve pendant 1 mois.
- **Habitat** : on le retrouve partout en Europe, dans les régions cultivées, les landes et en général les environnements ouverts.
- **Alimentation** : il se nourrit d'insectes, de serpents et de petits mammifères.
- **Traces et indices** : il laisse des traces de pattes et des plumes. Son cri est aussi reconnaissable, une succession aigüe de « ki ki ki »
- **Prédateurs et ennemis** : les Hommes, la circulation routière

© Miquel À. Pérez-De-Graporio



Empreinte d'un Faucon crécerelle

VER DE TERRE

- **Description** : il est très long et de couleur marron clair à rouge.
- **Reproduction** : il pond des milliers d'œufs.
- **Habitat** : il vit sous terre.
- **Alimentation** : il se nourrit de détritux et d'éléments contenus dans la terre.
- **Traces et indices** : il fait des trous sous terre, il laisse ses excréments à la surface mélangés à la terre.
- **Prédateurs et ennemis** : les oiseaux, les poules, les taupes, les poissons.



http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earth_Worm.JPG?uselang=fr

auteur : eitan f

HIRONDELLE RUSTIQUE

- **Description** : elle se distingue par sa longue queue fourchue et sa gorge de couleur rouge brique.
- **Reproduction** : elle niche dans un nid fait de terre séchée et de salive pour coller les bouts de terre.
- **Habitat** : on la retrouve accrochée sous les poutres, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, en ville ou à la campagne, souvent dans des granges ouvertes et parfois dans des maisons ouvertes.
- **Alimentation** : elle se nourrit essentiellement d'insectes attrapés au vol.
- **Traces et indices** : elle peut parfois laisser tomber quelques excréments, on peut retrouver aussi quelques coquilles d'œufs et des restes de nids.
- **Prédateurs et ennemis** : les félins, le froid et l'Homme (qui détruit parfois ses nids).

(c) Oriol Pérez-De-Gregorio



PIGEON RAMIER

- **Description** : il a un plumage bleu clair grisé, le ventre rose pâle qui devient blanc sous la queue. Il a un collier blanc non fermé autour du cou. Il pèse environ 500 g et mesure entre 40 et 42 cm.
- **Reproduction** : la maturité sexuelle arrive à la seconde année de vie, la femelle pond entre 1 et 2 œufs, pas plus.
- **Habitat** : il vit à proximité des villes, mais aussi à la campagne.
- **Alimentation** : il se nourrit de feuilles, de fruits, de graines et d'insectes.
- **Traces et indices** : il laisse derrière lui des plumes grises.
- **Prédateurs et ennemis** : les chasseurs et les renards, et l'Autour de palombes

© Miquel À. Pérez-De-Gregorio



Empreinte d'un Pigeon ramier



MÉSARTE ROUGE

- **Description** : elle est reconnaissable à son plumage blanc et bleu sur le ventre et la gorge. Elle a une queue pointue et des oreilles droites et 21 g.

- **Reproduction** : elle pond entre décembre et février, la femelle donne naissance à 4 ou 5 renardeaux dans un terrier.

- **Habitat** : elle vit dans les jardins, les haies, les parcs...

- **Habitat** : il vit surtout la nuit, dans les campagnes cultivées, les

Alimentation : elle se nourrit surtout d'insectes (mouches, vers de terre, araignées...), de graines ou de baies.

- **Alimentation** : omnivore, il mange des rongeurs, des lapins ou des fruits.

- **Traces et indices** : elle laisse des traces de pattes et des brindilles sorties

Traces et indices : on peut retrouver des empreintes de pattes ou des excréments.

- **Prédateurs et ennemis** : les rapaces et les chats domestiques ; c'est une

Prédateurs et ennemis : le renard n'a pas beaucoup de prédateurs à part

l'Homme.



Empreintes d'un Renard roux en déplacement

MÉSANGE CHARBONNIÈRE

- **Description** : elle mesure 14 cm pour une envergure de 23 à 26 cm. Elle pèse entre 16 et 21 g.
- **Reproduction** : la femelle peut pondre entre 5 et 12 œufs par an. Elle couve 13 ou 14 jours et les petits restent au nid entre 16 et 21 jours.
- **Habitat** : elle occupe presque tous les habitats : bois, parcs, jardins...
- **Alimentation** : elle se nourrit de petits invertébrés (mouches, vers de terre, araignées, papillons...), de petits fruits et de graines.
- **Traces et indices** : elle laisse des plumes en se séchant.
- **Prédateurs et ennemis** : les chats et les écureuils voire certains rapaces (buses, faucons).



Empreinte d'une Mésange charbonnière

CHAT

- **Description** : il pèse entre 2,5 et 5 kg et mesure entre 40 et 55 cm. Il court à une vitesse moyenne de 40 km/h.
- **Reproduction** : la femelle porte les petits dans son ventre, il naît en moyenne entre 2 et 6 chatons par portée.
- **Habitat** : il est souvent domestiqué (il vit dans les maisons).
- **Alimentation** : nourriture domestique et s'il peut sortir : des oiseaux et des petits rongeurs.
- **Traces et indices** : il peut laisser des poils et des traces de pattes.
- **Prédateurs et ennemis** : les voitures (collisions) et le tigre ou le lion en Afrique et en Asie.



Empreintes d'un chat en déplacement

Grotte de chat, novaire et arroso à une extrémité.

MOINEAU DOMESTIQUE

- **Description** : c'est un oiseau trapu, mesurant entre 14 et 18 cm pour une envergure deux fois plus grande. Son plumage est gris-brun.
- **Reproduction** : la femelle couve 5 à 6 œufs blanchâtres, tachés de brun.
- **Habitat** : il est à la fois campagnard et citadin (il évite les massifs boisés). Les nids sont dans des trous ou des fissures.
- **Alimentation** : il a un régime végétarien, surtout granivore (graines). Il chasse cependant des insectes pour élever les poussins.
- **Traces et indices** : il laisse des empreintes de pattes.
- **Prédateurs et ennemis** : les chats domestiques, les rapaces.



Empreinte d'un Moineau domestique



HÉRON CENDRÉ

- **Description** : il est reconnaissable à ses longues pattes, son long cou et son long bec et à son plumage surtout gris-cendré.
- **Reproduction** : la femelle pond entre 3 et 6 œufs de couleur claire.
- **Habitat** : il vit de préférence près des fleuves et des rivières.
- **Alimentation** : il se nourrit le plus souvent de poissons mais il peut aussi manger parfois des petits mammifères ou des insectes.
- **Traces et indices** : on le reconnaît en vol à sa grande envergure et son cou replié en S ainsi qu'à son vol très lent.
- **Prédateurs et ennemis** : il n'a pas vraiment de prédateurs.



Empreinte d'un Héron cendré



PIC VERT

- **Description** : le mâle adulte a le plumage vert et la femelle, une calotte rouge sur la tête. Les parties supérieures sont d'un vert-jaune soutenu. Il mesure 31 cm de long.
- **Reproduction** : la maturité sexuelle arrive dès la 1ère année de vie.
- **Habitat** : il vit dans les troncs d'arbres, le bocage, les vergers, les allées d'arbres.
- **Alimentation** : il se nourrit au sol de fourmis, de vers et de limaces.
- **Traces et indices** : on le reconnaît grâce à son cri puissant qui ressemble à un rire.
- **Prédateurs et ennemis** : les rapaces comme les buses



Empreinte d'un Pic vert

FOURMI NOIRE

- **Description** : elle est de petite taille (entre 4 et 12 mm), de couleur brune et noire, son museau est arrondi.
- **Reproduction** : c'est la reine de la fourmilière qui pond les œufs.
- **Habitat** : elle vit dans les jardins et les bois, dans une fourmilière.
- **Alimentation** : elle mange de tout.
- **Traces et indices** : on reconnaît la présence des fourmis par l'existence des fourmilières qui peuvent être très grosses.
- **Prédateurs et ennemis** : les oiseaux comme le pic vert, les araignées.



ROSSIGNOL PHILOMÈLE

- **Description** : ses ailes et sa queue sont de couleur marron-clair et son ventre, jaunâtre. Il mesure environ 15 cm.
- **Reproduction** : la femelle pond en mai 5 œufs verts olive plus ou moins foncés qu'elle va couvrir pendant 14 jours environ.
- **Habitat** : il vit dans les bois, les taillis, les fourrés, les terrains secs ou humides.
- **Alimentation** : il se nourrit surtout d'insectes (vers de terre, araignées...) et de baies.
- **Traces et indices** : il laisse derrière lui des plumes, des empreintes de pattes, des excréments. On le reconnaît surtout à son chant.
- **Prédateurs et ennemis** : les félins (le chat).



Empreinte d'un rossignol philomèle

ROUGE-QUEUE NOIR

- **Description** : on l'appelle aussi le Rossignol des murailles. Le mâle et la femelle ont la queue de couleur rouge orangé. Le mâle a un plumage gris-noirâtre. La femelle est plus terne, avec un plumage uniforme gris-brun cendré.
- **Reproduction** : la femelle pond en avril 5 œufs rosés, parfois bleu pâle.
- **Habitat** : il vit dans les rochers et les édifices des villes.
- **Alimentation** : il se nourrit d'insectes, d'araignées, de baies à l'occasion.
- **Traces et indices** : il laisse derrière lui des excréments, des morceaux de nids, des plumes, des empreintes de pattes.
- **Prédateurs et ennemis** : les félins (le chat).



Empreinte d'un Rouge-queue noir

TROGLODYTE MIGNON

- **Description** : c'est un petit oiseau rondelet, de 9 à 12 cm., brun avec une courte queue souvent relevée. Il se faufile comme une souris dans les fourrés.

- **Reproduction** : la femelle pond fin avril 6 œufs blancs tachetés de brun-rouge. Elle couve 14 jours environ, les poussins restent au nid 2 semaines.

- **Habitat** : il vit dans un fouillis végétal bas au bord des cours d'eau et fossés, dans les bois, les jardins, les rochers de la mer à la haute montagne.

- **Alimentation** : il est insectivore mais se nourrit aussi de petits invertébrés.

- **Traces et indices** : il a un chant très fort et prolongé, mélange de notes stridentes et de trilles aigues, à un rythme très rapide. On peut aussi trouver des traces de pattes ou des plumes.

- **Prédateurs et ennemis** : les félins (le chat domestique)



Empreinte de Troglodyte mignon

HUPPE FASCIÉE

- **Description** : les mâles et les femelles sont de couleur fauve-orangée, avec les ailes et la queue bariolées de noir et de blanc, une longue huppe érectile orange au pointes noires et un long bec arqué. Elle mesure environ 7-8cm.

- **Reproduction** : la femelle pond d'avril à juin 7 à 8 œufs gris nuancés de brun clair, pointillés de blanc. Elle couve 18 jours environ dans un trou de mur ou un arbre creux et est ravitaillée en nourriture par le mâle. Les poussins s'envolent au bout de 3 à 4 semaines.

- **Habitat** : elle vit dans les lisières des bois, les vergers, les parcs et en général les lieux découverts et chauds.

- **Alimentation** : elle fouille le sol pour y chercher vers, larves et insectes.

- **Traces et indices** : on trouve des traces de liquide nauséabond qu'elle projette pour se défendre. On voit aussi des empreintes, des plumes. Elle a un chant particulier : « houp houp houp » agrémenté de 3 notes graves ou aigues.

- **Prédateurs et ennemis** : les félins, (le chat domestique), les carnivores...



(c) Oriol Pérez-De-Gregorio

