

# DOSSIER TECHNIQUE

Référence du produit :

*VESTE AMANDINE*

Croquis



Sommaire

Pages	Contenu	Code sauvegarde
1	* Figurine et descriptif	
2	* Cahier des charges	
3	* Nomenclature	
4-5 6 7	* <u>Documents techniques :</u> - Gamme de montage - Dessin technique du détail de la poche - Dessin technique d'ensemble	

## **FIGURINE ET DESCRIPTIF**

**Référence du produit :**

**VESTE AMANDINE**

**Croquis**



### **DESCRIPTIF**

Veste courte, légèrement cintrée, non doublée, réalisée dans une toile de lin ou un sergé de coton; pouvant être portée indifféremment sur une jupe ou un pantalon.

**Devant :**

- Ouvert et fermé au milieu devant par une fermeture à glissière séparable
- Cintré par deux pinces de taille, surpiquées bord et 7
- Agrémenté de deux poches poitrine à coins carrés, surmontées d'un rabat à coins arrondis

**Dos :**

- Avec une couture au milieu du dos
- Cintré par deux pinces de taille, surpiquées bord et 7

**Col :**

- Col tailleur

**Manches :**

- Trois quart
- Montées en rond

# CAHIER DES CHARGES

## Croquis et référence du produit :

## VESTE AMANDINE



**Client :** Elèves de Terminale CAP Couture Flou

**Enoncé du besoin :** Réaliser une veste pour la saison Printemps / Eté

## Fonctions principales du produit :

### \* Fonction principale d'usage :

- Choix d'une matière d'œuvre ayant une bonne tenue
- Choix d'une matière d'œuvre d'entretien facile

### \* Fonction principale d'estime :

- Choix d'une gamme de coloris ( noir, beige ) pouvant se marier facilement à d'autres.
- Coupe jeune et décontractée

## Fonctions techniques ou de constructions :

- Assemblages simples surfilés
- Pincés surpiquées bord et 7
- Poches plaquées sur les devants ( piqûre nervure )
- Rabats surpiqués nervure et plaqués bord et 7 mm
- Ourlet de 50 mm surfilé et bague
  - bas de manche
  - bas de veste


## CONTRAINTES DIVERSES

**Fournitures :** 1 fermeture à glissière séparable de 30 cm

**Tailles :** 36 – 40 - 42

**Conditionnement :** Présentée sur cintre

**Grade de qualité exigé :** Haut de gamme




Repère	Désignation	Nb	Matlère	Trattement / Référence
18	Fermeture à glissière	1		séparable de 30 cm
17	Thermo dessus rabat	2	tolle	
16	Thermo dessus de col	1	thermo-	
15	Thermo parementure g	1	collante	
14	Thermo parementure dr	1		
13	Dessous de col gauche	1		
12	Dessous de col droit	1		
11	Dessus de col	1		
10	Rabat	4		
9	Poche	2		
8	Manche gauche	1		
7	Manche droite	1		
6	Parementure gauche	1		
5	Parementure droite	1		
4	Dos gauche	1		
3	Dos droit	1		
2	Devant gauche	1		
1	Devant droit	1		



Echelle :  
1:1

# VESTE AMANDINE

Dessiné par :  
MONTEAU



## LP JAMA IN ROCHEFORT

Term C.A.P C. F

A4

DAO


<b>Classe: Term CAP C.F</b>	<b>GAMME DE MONTAGE</b>	<b>N°:</b>
<b>NOM:</b>		<b>Date:</b>
<b>PRODUIT: VESTE</b>	<b>Référence: «AMANDINE »</b>	<b>Mode de lancement:</b> à l'unité
	<b>Quantité: 1</b>	<b>Travail:</b>

## CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

Matière d'oeuvre	Machin e	Type de point	Nombr e pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
TOILE DE LIN ou SERGE COTON		301	5pts/cm	Pied presseur 1 branche	Ciseaux, épingles	
		504			Réglet, aiguille Dé	

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
1	<b>Thermocoller :</b> - dessus de col - parementures avec revers - dessus rabats		Sur O-O
2	<b>Surfiler :</b> - épaules - côtés - milieux dos - parementures ( côté extérieur + épaule) - hauts de poche - dessous manche		Sur -O-
3	<b>Coulisser rabats de poche</b>	Voir dessin détail poche Section A-A	7 mm Dégarnir, retourner
4	<b>Surpiquer rabats</b>	Voir dessin détail poche Section A-A	Nervure
5	<b>Assembler pinces devants et dos</b>	Voir dessin d'ensemble Section L-L	Coucher les pinces vers les côtés
6	<b>Surpiquer les pinces</b>	Voir dessin d'ensemble Section L-L	Nervure et 7 mm
7	<b>Assembler extrémités haut de poche</b>	Voir dessin détail poche Section A-A	Respecter les crans
8	<b>Retourner hauts de poche</b>		
9	<b>Remplir bords de poche</b>		10mm
10	<b>Plaquer poches et rabats sur devants</b>	Voir dessin détail poche Section A-A	Respecter les pointages
11	<b>Surpiquer haut des rabats</b>	Voir dessin détail poche Section A-A	Nervure et 7 mm
	<b>Assembler :</b> - milieu dos - épaules - côtés	Voir dessin d'ensemble  Section J-J	15mm, ouvrir coutures

12	- dessous manche - milieu dessous col	Section H-H	10mm, ouvrir couture sans déformer
N°	Opérations	Schémas	Directives complémentaires
13	Surfiler : - bas de veste - bas de manches		
14	Assembler parementures / devants		10mm Partir du cran situé sur le revers jusqu'à ouverture pour pose fermeture à glissière
15	Exécuter le montage du col tailleur		Choisir une technique de montage en fonction des études, respecter les crans
16	Rabattre col et maintenir parementures sur épaules	Voir dessin d'ensemble Section A-A	A la main
17	Poser fermeture à glissière	Voir dessin d'ensemble Section D-D	Bâtir la fermeture en l'insérant entre le devant et la parementure
18	Assembler bas parementures		50 mm
19	Retourner bas parementures		
20	Ourler : - bas de manche - bas de veste	Voir dessin d'ensemble Section F-F et E-E	Point bagué Commencer et finir l'ourlet aux pinces devant
21	Assembler manches/ veste	Voir dessin d'ensemble Section C-C	10mm Respecter les crans
22	Surjeter assemblages manche		
23	Contrôler		
24	Repasser		Travail présenté sur cintre



**GMPCAD**

Echelle :  
1:1

VESTE "AMANDINE" (poche)

Dessiné par :  
MATHOREL



LP Gilles JAMAIN

Term CAP CF

A4

D.A.O


**GMPCAD**

VESTE1

Jeu 17 avr 2003

23 h 15 B

A



J-J, I-I, K-K et G-G sont identiques  
 E-E et F-F sont identiques

 Echelle : 1:1 1:5  A3	VESTE "AMANDINE"	Dessiné par : MATHOREL
	LP Gilles JAMAIN	Term CAP CF
	D.A.O	

B A