


TUNIQUE C015



Corsage à empiècement droit.

- Fronces sous empiècement devant et dos
- Col chemisier
- Manches courtes.

EXPLOITATION PEDAGOGIQUE:

Documents ressources

- Le croquis du modèle que l'on désire étudier.
- Le gabarit de base correspondant au modèle étudié.

*** Analyser le modèle :**

1. Localiser les points essentiels sur le croquis: - En traçant le milieu devant, la ligne de taille, de poitrine, de bassin.
2. Nommer les éléments constitutifs du vêtement (nomenclature).
3. Evaluer les proportions afin de déterminer les valeurs nécessaires pour la transformation du gabarit de base.
(ex: hauteur d'empiècement, valeur des plis, valeur de l'évasé)

*** Réaliser la transformation:**

Tracer, découper, coller le gabarit en tenant compte de l'analyse effectuée du croquis.
Noter la démarche que vous utiliser.

*** Comparer le résultat:**

A l'aide de la fiche méthodologique, effectuer les corrections s'il y a lieu.
Réaliser la transformation en grandeur réelle.

Jeannie Lebrun

Fiche méthodologique

A) DEVANT

- Tracer la nouvelle encolure.
- Fermer la pince de poitrine.
- Tracer l'empiècement et marquer les crans.
- Découper l'empiècement et la nouvelle encolure.

B) - Fendre sur la ligne d'espacement de seins jusqu'au point de poitrine.

C) DOS



- Tracer l'empiècement et marquer les crans.
- Découper l'empiècement.

EMPIECEMENT

- Fermer la pince d'épaule.
- Fendre : de la couture d'empiècement à la pointe de la pince. (empiècement à plat)
- Tracer la nouvelle encolure.



D) DEVANT

- Tracer l'aplomb du milieu devant
- Tracer la ligne de taille
- Coller le devant.
- Tracer la courbe d'empiècement et le contour définitif.
- Tracer la pince de taille plus petite que la base.
- Tracer le nouveau côté.
- Découper le patron.



E) EMPIECEMENT DOS

- Tracer l'aplomb du milieu dos.
- Coller l'empiècement.
- Tracer le bas de l'empiècement droit.
- Tracer la nouvelle emmanchure. (enlever la valeur pince niveau empiècement)
- Marquer le cran.



F) DOS

- Coller le dos.
- Tracer la courbe d'empiècement. (enlever au dos la valeur rajoutée à l'empiècement lorsque l'on trace le bas droit)
- Marquer le cran.
- Tracer le nouveau côté.
- Découper le patron.

COUP C 015



CORSAGE à EMPIECEMENT DROIT

avec fronces sous empiècement devant et dos

- Manches courtes

CONTROLLER toutes les LONGUEURS qui S'ASSEMBLENT entre elles

Site: Métiers de la Mode Académie de Poitiers

Corsage de Base Echelle 1:5

