

DOSSIER TECHNIQUE PANTALON “ Alexandre ”

SOMMAIRE

- * Descriptif
- * Cahier des charges
- * Dessin technique de l'ensemble
- * Nomenclature
- * Gamme de montage



PANTALON “ Alexandre ”



Descriptif :

Devant :

- droit
- poches à un passepoil
- fermeture à glissière sur le milieu devant
- pinces

Dos :

- droit avec des pinces

Bas :

- petite fente de 50 mm sur le côté extérieur

CEINTURE :

- droite, large avec des passants

PANTALON « ALEXANDRE »

CAHIER DES CHARGES

FONCTION D USAGE : PANTALON CIGARETTE RÉALISÉ DANS UN TISSU SOUPLE AYANT DU TOMBANT, PERMETTANT D ÊTRE PORTÉ EN TOUTE SAISON, PAR UNE CLIENTÈLE JEUNE, DANS DE NOMBREUX LIEUX. IL POURRA ÊTRE ACCOMPAGNÉ D UN GILET, D UNE VESTE, D UN BLOUSON.

FONCTION TECHNIQUE : PANTALON LÉGÈREMENT FUSELÉ ALLONGEANT LA SILHOUETTE SERA AGRÉMENTÉ DE :

- 2 POCHE OBLIQUES AVEC UN PASSEPOIL SUR LE DEVANT
- 2 PINCES À LA TAILLE DEVANTS ET DOS
- 1 FERMETURE À GLISSIÈRE SUR LE MILIEU DEVANT
- 1 FENTE DE 50 MM AU BAS DES JAMBES
- 1 LARGE CEINTURE AVEC PASSANTS BOUTONNÉE SUR LE MILIEU DEVANT .

DEMANDEUR :

CLIENTÈLE FÉMININE JEUNE

MATERIAUX :

LAINAGE 35% LAINE, 65% POLYESTERS
DOUBLURE POLYESTERS
TRIPLURE THERMOCOLLANTE

FOURNITURES :





- 1 FERMETURE À GLISSIÈRE MÉTAL DE 18 CM
- 1 BOUTON Ø 16MM



Classe:	GAMME DE MONTAGE	N°:
NOM:		Date:
PRODUIT: PANTALON	Référence: ALEXANDRE	Mode de lancement:
	Quantité:	Travail:

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES


Matière d'oeuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
Lainage		301	5			
		504				
		107				

N°	Opérations	Schémas	Directives Complémentaires
1	THERMOCOLLER dessus ceinture		
2	SURJETER : côtés dos , devants milieux devants , fourches milieux dos , entre - jambes dos , devants , dessous ceinture , passant		
3	REMPIER passant		
4	ASSEMBLER pinces dos ,devants		respecter crans et pointages coucher pinces vers côtés
5	PLIER passepoils en deux		
6	ASSEMBLER passepoils et fonds de poche / devant		respecter pointage
7	FENDRE devant en capucin		maintenir capucin
8	ASSEMBLER fonds de poche		
9	ASSEMBLER fourche devant		s'arrêter 3 cm avant l'entre - jambe


10	INSERER fermeture à glissière côté gauche		respecter crans Directives complémentaires	
11	PLAQUER devant droit / fermeture à glissière			
12	ASSEMBLER côtés , entre - jambes			respecter crans pour fente bas ouvrir coutures en rejoignant piqûre devant
13	ASSEMBLER fond dos			
14	ASSEMBLER ceinture / taille			en insérant passants
15	COULISSER extrémités ceinture			
16	RABATTRE ceinture			piqûre sillon
17	PLAQUER haut des passants			
18	SURJETER fonds de poche, bas pantalon			
19	COUDRE bas pantalon			point bagué
20	EXECUTER boutonnière			
21	COUDRE bouton			

- LE CONTRÔLE devra être systématique après chaque opération

- LE REPASSAGE se fera au fur et à mesure des opérations si nécessaire



15	1	Bouton		Ø 16
14	1	Fermeture à glissière	Métal	18 cm
13	1	Thermocollant ceinture	Thermocollant	
12	1	Petit fond de poche gauche	"	
11	1	Petit fond de poche droit	Doublure Polyesters	
10	1	Grand fond de poche gauche	"	
9	1	Grand fond de poche droit	"	
8	4	Passants	"	
7	1	Passepoil gauche	"	
6	1	Passepoil droit	"	
5	1	Ceinture	"	
4	1	Dos gauche pantalon	"	
3	1	Dos droit pantalon	"	
2	1	Devant gauche pantalon	"	
1	1	Devant droit pantalon	Lainage	
Rp	Nb	Désignation	Matériau	Observations
Echelle (s)		PANTALON "ALEXANDRE"		
1:5				
		L.P Gilles JAMAÏN ROCHEFORT		
Nom:		A3		



Echelle (s)	PANTALON "ALEXANDRE"			
1:5	L.P Gilles JAMAIN ROCHEFORT			
	Nom:		A3	