


## SAC A DOS "sphinx"



### Descriptif

*Petit article de maroquinerie essentiellement conçu pour les enfants.*

*Réalisé en toile, un rabat en nubuck orné d'un petit papillon et d'un intérieur en suédine, il se porte facilement grâce à ses bandoulières réglables.*

*Il comporte plusieurs poches : une petite intérieure, une à soufflet sur le devant et deux autres transparentes sur les cotés.*

*De dimension 220 X 240 X 100, ce sac à dos peut transporter des objets très divers tels que crayons, carnets, vêtements, boisson...*

*La fermeture est assurée par un cordon et un rabat maintenu par une boucle sur le devant renforçant ainsi la sécurité*


### SOMMAIRE





▪ Présentation du sac à dos.....	1/10
▪ Nomenclature .....	2/10
▪ Dessin technique vue de face et côté .....	3/10
▪ Dessin technique vue de dos .....	4/10
▪ Dessin technique vue rabat ouvert .....	5/10
▪ Gamme opératoire .....	6/10 ; 7/10 ; 8/10 ; 9/10 ; 10/10

24	1	cordon	polyester	Ø 2,8 Coloris vert L : 82 cm
23	16	oeillets	Laiton	Ø 5 Coloris vert
22	1	Fermer cordon	plastique	Coloris noir
21	2	dés de serrage		
20	1	Boucle (1 male,1 femelle)		
19	4	Bandoulière (2 supérieures, 2 inférieures)	Sangle	Bandoulière supérieure L : 30 cm Bandoulière inférieure L : 44 cm
18	1	Attache boucle supérieure		L : 10 cm
17	1	Attache boucle inférieure		L : 12 cm
16	1	poignée		L : 16,5 cm
15	3	Bande à cheval	synthétique	Coloris jaune pour poche côté Coloris vert pour haut de sac
14	1	Poche intérieure	suédine	
13	1	Doublure fond		
12	1	Doublure dos		
11	1	Doublure corps		
10	2	Poche côté	Transparent souple	
9	1	Renfort rabat	Aquiline	
8	1	Rabat doublure	peau	Refente de 8/10
7	1	Rabat		
6	1	Poche devant	toile	
5	1	fond		
4	2	soufflets		
3	1	Haut dos		
2	1	dos		
1	1	Devant		
<b>Rp</b>	Nb	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

**NOMENCLATURE  
SAC A DOS « sphinx »**



<b>Section : TMM</b> MAROQUINERIE	<h1>GAMME OPERATOIRE</h1>	N°1/5  Date :
<b>Produit : SAC A DOS « sphinx »</b>		Référence : Quantité : 1  <b>MODE DE LANCEMENT</b> unitaire

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES						
Matières d'œuvre	Type de point	Machine	Nbre/cm	Equipement	Outillage	Temps
Toile, nubuck	301	Canon	3,5	Guide margeur	Ciseaux	Alloué :
suédine		Plate		Guide bordeur	Double face	
Rhodoï d souple		Pilier				Passé :
N°	OPERATIONS		Tps	Schémas		Directives C
1	Encoller : haut de poche devant haut de poche intérieure					Double fac
2	Remborder : haut de poche devant haut de poche intérieure					2 points d'arrêt début et fin
3	Piquer : haut de poche devant haut de poche intérieure					
4	Encoller tour de la poche intérieure					Double fac
5	Coller poche intérieure sur doublure dos					Aux pointage
6	Piquer poche intérieure sur doublure dos					points à chev 2 points d'arrêt début et fin
7	Piquer doublure corps avec doublure dos					2 points d'arrêt début et fin
8	Piquer doublure fond avec doublure					Retour dans 4 poin Tourner aux pointage
9	Insérer attache inférieure sur boucle					Maintenir au double fac
10	Piquer attache inférieure sur boucle					Points d'arrêts faire un aller et retour + all

# Section : TMM

MAROQUINERIE

# GAMME OPERATOIRE

N°2/5

Date :

Produit : SAC A DOS « sphinx »














Référence :





Quantité : 1




MODE DE LANCEMENT  
unitaire

N°	OPERATIONS	Tps	Schémas	Directives C
11	Poser attache boucle inférieure sur poche devant			
12	Piquer attache boucle inférieure sur poche devant			Aux pointage 2 points d'arr
13	Encoller : coté de poche devant			Double fac
14	Remborder cotés poche devant			
15	Casser les soufflets de la poche devant			Aux pointage
16	Piquer les soufflets de la poche devant			Points à chev 3 points d'arrêt début et fi
17	Encoller côtés poche devant			double fac
18	Coller poche devant sur devant			Sur les tracé
19	Piquer côtés poche devant			Points à chev 3 points d'arrêt début et fi
20	Exécuter piqûre sur bas de la poche pour maintenir les soufflets			A 2 mm du bor
21	Poser/piquer bande à cheval sur poches côté			Au bordur c double fac
22	Encoller poches côté			double fac Sur 2 côté
23	Coller poches côté sur soufflets			

Section : TMM MAROQUINERIE		GAMME OPERATOIRE		N°3/5
Produit : SAC A DOS « sphinx »			Référence :	Date :
			Quantité : 1	MODE DE LANCEMENT unitaire
N°	OPERATIONS	Tps	Schémas	Directives C
24	Insérer attache supérieure sur boucle			Maintenir au double fa
25	Piquer attache supérieure sur boucle			Points d'arrêts faire un aller et retour + all
26	Insérer ailes papillon dans fentes rabat			Coller les extrémités des ailes sous le rabat pour les maintenir
27	Piquer corps papillon			3 points d'arrêt début et fi piqûre sur le tra
28	Encoller : tour rabat Tour renfort rabat			Colle néoprène, en fil
29	Coller renfort rabat sur rabat			Bien poser bord à bor
30	Encoller : tour renfort rabat Tour doublure rabat Haut attache supérieure			Colle néoprène, en filet de 10 m
31	Coller doublure rabat sur rabat en insérant attache boucle supérieure			Bien poser bord à bor Attache boucle au milieu du rab
32	Piquer le tour du rabat			3 points d'arrêt début et fi

33	Encoller : extrémités poignée Extrémité bandoulière supérieure		double face
Section : TMM MAROQUINERIE		<b>GAMME OPERATOIRE</b>	
Produit : SAC A DOS « sphinx »		Référence : Quantité : 1	N°4/5 Date : MODE DE LANCEMENT unitaire
			Directives C
34	Coller : extrémités poignée sur rabat Extrémité bandoulière supérieure sur rabat	Tps	Schémas 
35	Exécuter piqûre sur bas du rabat pour maintenir les bandoulières et poignée		
36	Encoller : rabat Haut dos Dos		Colle néoprène, en fil
37	Coller : rabat sur dos haut dos sur rabat		Aux pointage
38	Assembler rabat dos et haut dos		
39	Surpiquer dos		2 points d'arrêt début et fin 
40	Piquer soufflets avec devant		Endroit contre endroit 
41	Surpiquer devant avec soufflets		
42	Piquer dos avec soufflets		
43	Poser bandoulière inférieure sur dos		Aux pointage Double face



Section : TMM MAROQUINERIE		GAMME OPERATOIRE		N°5/5
Produit : SAC A DOS « sphinx »			Référence :	Date :
			Quantité : 1	MODE DE LANCEMENT unitaire
N°	OPERATIONS	Tps	Schémas	Directives C
44	Exécuter piqure de maintien sur bandoulières inférieures			
45	Piquer fond sur devant/dos			Tourner aux points
46	Retourner le sac			Double face
47	Encoller haut du sac			
48	Insérer doublure sac dans sac dessus			Bord à bord
49	Poser/piquer bande à cheval sur le haut du sac			borde double face
50	Perforer pour le passage du cordon			Aux pointage
51	Poser les oeillets			
52	Passer le cordon dans les oeillets			
53	Poser le fermoir cordon			
54	Faire un nœud aux extrémités du cordon			
55	Passer boucle de serrage dans la bandoulière supérieure			
56	Piquer bandoulière supérieure avec boucle de serrage			Maintenir au double face Points d'arrêts faire un aller et retour + all
57	Passer bandoulières inférieures dans boucles de serrage			
58	Exécuter la finition des extrémités des bandoulières			Maintenir au double face Points d'arrêts faire un aller et retour + all
59	Exécuter contrôle et finitions			



	SAC A DOS "sphinx"	Dessiné par :
		or MarquignerLe
	L.P. Simone Signoret	/dostech/dt1
A3	Vue de face et coté	page : 3/10


B

A



	SAC A DOS "sphinx"	Dessiné par :
		or MarquinerLe
	L.P. Simone Signoret	/dostech/dt2
A3	Vue de dos	page : 4/10

B A



	SAC A DOS "Sphinx"	Dessiné par : or
		Manoquetterie
A3	L.P. Simone Signoret	/dostech/dt3
	Vue ouverte	Page:5/10