


DOSSIER TECHNIQUE



SOMMAIRE :

Fonction d'usage:	3
Fonction Technique :	3
1. FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION	4
2. FICHE TECHNIQUE DE FOURNITURES:	5
Valeurs coutures	5
Fiche qualité:	5
3. NOMENCLATURE	6
4. REPERES ELEMENTS	7
5. GAMME de FABRICATION	8
6. DETAIL DESSIN :	13
Col chemisier.....	13
GAMME FABRICATION COL X7A02	14
Poche plaquée avec rabat	16
Poignet	17
7. COTES DIMENSIONNELLES	18

Fonction d'usage:

- Veste à porter coordonnée ou non avec la jupe comme avec le pantalon...
- Veste coupée dans une toile extensible cette veste décontractée nous procure confort et allure impeccable.
- Ouverture milieu devant refermée par 8 boutons plastiques.

Fonction Technique :

- Patte milieu devant avec parementure à même. Patte surpiquée sur couture et bord .
- Basque bas de veste surpiquée.
- Poches plaquées avec rabats sur devants.
- Dos avec découpes et empiècement surpiqués
- Manches tailleur avec ouverture dans couture coude et poignets boutonnés.
- Col chemisier surpiqué, inséré entre veste parementure et enforme dos.
- Boutonnères sur côté droit de la veste.

Matériaux : tissu toile jean
tissu toile beige viscose et coton

Fournitures : 8 boutons

Demandeur : Clientèle femmes .


Taille : 38/42

Grade de qualité : la fabrication doit être irréprochable, les finitions soignées.

Conditionnement : plié dans sachet

Livraison :

1. FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION



VESTE PAULA : V 0401

2. FICHE TECHNIQUE DE FOURNITURES:

Matière d'œuvre	Fils:	Fournitures:
- Tissu toile jeans - Toile beige viscose et coton - Toile thermocollante	- 100% Polyester	- 8 boutons

Valeurs coutures

		VESTE PAULA
Types de travaux	Désignation	Valeur en mm.
Assemblage:	- découpe et empiècement dos - épaules - coude, saignée manche - côtés - Emmanchures - basque et parementure	10
Coulissage	- col - rabats - basque	6
Placage	- poches - rabats	1 5
Surpiquage	- couture coude, poignet - épaules - empiècement, découpe dos - basque et parementure - col	5

Fiche qualité:

Le grade de qualité de ce produit exige les limites de tolérance suivantes:

- **Poches:**
 - symétrie
 - exécution+/- 2mm
conforme au dessin technique
- **Découpe :**
 - exécutionconforme au dessin technique
- **Devant:**
 - longueur identique+/- 2mm


VESTE PAULA : V 0401

3. NOMENCLATURE

27	1	Rabat gauche		
26	1	Rabat droit		
25	1	Poche gauche		
24	1	Poche droite	Toile viscosse et coton	
23	1	Enforme dos		
22	1	Dessous col		
21	1	Dessus col		
20	1	Dessous basque dos		
19	1	Dessus basque dos		
18	1	Dessous basque devant gauche		
17	1	Dessus basque devant gauche		
16	1	Dessous basque devant droite		
15	1	Dessus basque devant droite		
14	1	Parementure gauche		
13	1	Parementure droite		
12	1	Dessous de manche gauche		
11	1	Dessus de manche gauche		
10	1	Dessous de manche droite		
9	1	Dessus de manche droite		
8	1	Dessous empiècement dos *		
7	1	Dessus empiècement dos		
6	1	Côté dos gauche		
5	1	Côté dos droit		
4	1	Milieu dos gauche		
3	1	Milieu dos droit		
2	1	Devant gauche		
1	1	Devant droit		
Rp	Nb	Désignation	Matière	Renseignements

VESTE PAULA : V 0401

4. REPERES ELEMENTS



35	8	Boutons		
34	2	<i>Thermocollant parementures</i>		
33	2	<i>Thermocollant poignets</i>		
32	2	<i>Thermocollant rabats</i>		
31	1	<i>Thermocollant enforme dos</i>		
30	1	<i>Thermocollant col</i>		
29	1	Poignet gauche		
28	1	Poignet droit		

VESTE PAULA : V 0401


Classe: TERMINALE	5. GAMME de FABRICATION	N°:
NOM:		Date:
PRODUIT: <i>VESTE PAULA</i>	Référence: V0401	Mode de lancement:
	Quantité:	Travail:

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES





Matière d'œuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Équipement	Outillage divers	Temps
Tissu toile	Piqueuse plate	301	5/cm			
	Surfileuse	504				
	Boutonnères	304				

N°	Opérations	Schémas	Renseignements
	- Les éléments sont thermocollés		

Préparer col, poches et rabats

01	- Coulisser : - Col - Rabats - Retourner sure -0-	Détail col X7a02.des	-0-/-0- - plier rabat aux crans
02	- Surpiquer - Col. - Rabat	Détail poche X6a18-01.des	
03	- Ourler : - Haut de poches	Détail poche X6a18-01.des	Sur 0-0
04	- Assembler : - Epauls enforme encolure dos avec épaule parementure - Repasser couture ouverte		-0-/-0-
05	- Surfiler : - Hauts rabats. - Bords extérieurs parementure et enforme dos		

VESTE PAULA : V 0401

N°	Opérations	Schémas	REenseignements
<i>Préparer devants</i>			
06	- Piquer pinces		Crans/crans -o-/-o-
07	- Plaquer poches - Plaquer rabats	Détail poche X6a18-01.des	Voir pointage
08	- Surpiquer placage rabats		
09	- Surfiler côtés devants -		
<i>Préparer basques</i>			
10	- Assembler : - côtés dessus basque devant et dos - Côtés dessous basque devant et dos - Repasser les coutures ouvertes		-o-/-o-
11	- Surfiler haut dessous basque		
<i>Préparer dos</i>			
12	- Assembler : - Milieux dos - Découpe dos		
13	- Surfiler : - Milieux dos - Découpe dos - Côtés		
14	- Surpiquer : - Couture milieu dos - Couture découpe		- couture couchée vers découpe gauche - couture découpe couchée vers milieu dos

VESTE PAULA : V 0401


N°	Opérations	Schémas	Renseignements
15	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler empiècement avec bas dos - Surfiler couture empiècement - Surpiquer empiècement 		- couture couchée vers empiècement
Préparer manches			
16	<ul style="list-style-type: none"> - Ourler ouverture bas de manche 		Sur o-o
17	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler couture de coude - Surfiler couture coude - Surfiler dessous manche (saignée) - Surpiquer couture manche 		- couture couchée vers dessous manche
18	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler dessous manche - Ouvrir et repasser couture 		
19	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler poignet sur bas de manches - Coulisser extrémités poignets et retourner - Rabattre poignets sur -o- manches 	Détail poignet X6e16.des	
20	<ul style="list-style-type: none"> - Surpiquer poignets 		
Monter veste			
21	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler les épaules - Surfiler les épaules - Surpiquer les épaules 		-o-/-o-
22	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler les côtés - Repasser couture ouverte. 		-o-/-o-

VESTE PAULA : V 0401

N°	Opérations	Schémas	Renseignements
23	<p>- Assembler dessus basque sur vêtement</p> <p>- Surpiquer basque</p>		
24	<p>- Assembler parementures sur devants</p> <p>- Surpiquer parementures</p>		
25	<p>- Assembler côté bas parementures / côtés devants des dessous basques.</p>		
26	<p>- Coulisser dessus basque avec dessous basque</p> <p>- Retourner</p>		<p>- plier parementures aux crans.</p>
27	<p>- Piquer sillon (assemblage veste/ dessus basques pour maintenir dessous basques).</p>		
28	<p>- Prépiquer col sur encolure</p>		
29	<p>- Assembler parementure, enforme dos / vêtement en insérant le col.</p> <p>- Cranter et retourner.</p>	<p>Détail col X7a02.des</p>	
30	<p>- Surpiquer bord devant , bas et encolure.</p>		


VESTE PAULA : V 0401

N°	Opérations	Schémas	Renseignements
31	<ul style="list-style-type: none"> - Assembler manches sur veste. - Surfiler emmanchures 		
32	- Réaliser les boutonnères / devant droit et dessus poignets.		
33	- Pointer et coudre boutons / devant gauche et poignets.		
34	- Repasser et plier veste.		
<i>Le contrôle s'effectue tout au long de la fabrication</i>			





VESTE PAULA : V 0401

6. DETAIL DESSIN :
Col chemisier



VESTE PAULA : V 0401


GAMME FABRICATION COL X7A02				Lycée Jean MOULIN THOUARS		
Produit : Col chemisier Veste Paula <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>				Classe: CAP NOM:		
				Référence :DESSIN TECHNIQUE		
CONDITIONS TECHNOLOGIQUE						
Matière d'œuvre	Machine	Type de point	Nombre pts/cm	Equipement	Outillage divers	Temps
Toile Viscose et coton		301	4pts	Guide margeur		
		fer				
N°	Opérations			Directives Complémentaires		
01 02 03 04	Préparer Col * Coulisser dessus col et dessous col. * Dégarnir angles. * Retourner. * Surpiquer.			<ul style="list-style-type: none"> - Bord à bord -o- /-o- . - Point d'arrêt début et fin. - Sur -o-. 		
05	Monter col au vêtement : *Assembler col sur encolure (col insérer entre le devant et la parementure)			<ul style="list-style-type: none"> - Bord à bord .. - Point d'arrêt début et fin. - -o- dessus de col contre -o- parementure - -o- dessous de col contre -o- vêtement - bord col au cran - d'une épaule à l'autre. (encolure dos uniquement) - cranter couture assemblage : aux épaules 		
07	RETOURNER : * parementure			<ul style="list-style-type: none"> - sur -o- 		
08	Rabattre : * col sur encolure dos			<ul style="list-style-type: none"> - dessus col sur encolure dos. 		

VESTE PAULA : V 0401

N°	Opérations	Directives Complémentaires
09 10 11	Contrôler * La symétrie du col . * Piqûre de rabattage régulière à 1 mm. * SURPIQURE DU COL REGULIERE .	- Hauteur et largeur du col
12	<u>Repasser.</u>	- Sans déformer , en respectant le droit fil.


VESTE PAULA : V 0401

Poche plaquée avec rabat




VESTE PAULA : V 0401

Poignet



VESTE PAULA : V 0401

7. COTES DIMENSIONNELLES



DEVANT - DOS - MANCHE

<i>DEVANT - DOS - MANCHE</i>					
<i>Repères</i>	<i>Désignations</i>	<i>Dimensions en mm</i>	<i>Repères</i>	<i>Désignations</i>	<i>Dimensions en mm</i>
A	Hauteur veste devant	520	I	Hauteur rabat	50
B	Hauteur côté pince à la basque devant	180	J	Largeur rabat	130
C	Hauteur basque devant	75	K	Espace entre chaque boutonnière	100
D	Hauteur manche	560	L	Hauteur dos	580
E	Hauteur poignet	50	M	Largeur basque dos	75
F	Longueur basque devant	260	N	Largeur découpe bas dos	125
G	Largeur patte devant	40	O	Longueur épaules	125
H	Hauteur poche	140	P	Largeur demi poignet	130