DOSSIER TECHNIQUE

Croquis et référence du produit :

VESTE « AUDE »



SOMMAIRE

| Désignation | N° Page | Codification du dossier | Codification des fichiers |
|------------------------------------|---------|-------------------------|---------------------------|
| Fonction et description du produit | 1 | Aude | Descriptif.doc |
| Identification des éléments | 2 | | Nom Aude.doc |
| Dessin d'ensemble | 3 | | DT veste.des |
| Dessin de détail A : poche | 4 | | Poche A.des |
| Gamme de montage | 5 | | Gamme.doc |
| | | | |

CAHIER DES CHARGES

Référence du produit :

VESTE « AUDE »



Fonctions et description du produit

Veste réalisée en jean's extensible à porter à même le corps ou sur un sous -pull, chemise...pour se protéger de la fraîcheur.

Caractéristiques

Devant:

- Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées.
- Poches plaquées avec des rabats agrémentés d'un double surpiquage.
- Le col chemisier surpiqué est inséré dans des enformes dos et devant.
- Veste boutonnée par trois boutons sur le milieu devant.
- La parementure devant sert également à la finition des bords des devants.


Dos:

- Veste cintrée par des découpes princesses surpiquées.
- Couture milieu dos surpiquée.
- Manches tailleur montées et surpiquées au niveau de la couture de coude.
- Le bas de la veste et le bas des manches est ourlé par un point bagué.

Contraintes diverses

<u>Date de livraison</u>: Fin mai <u>Conditionnement</u>: présenté sur cintre

<u>Taille</u>: du 38 N au 48 N <u>Grade de qualité exigé</u>: haut de gamme



| Classe: TMDM NOM: | GAMME de FABRICATION | | N°: Date: CCF 2002 | |
|-------------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| PRODUIT: VESTE « AUDE » | | Référence: AUDE | Mode de lancement: Au paquet | |
| | | Quantité: | Travail: À l'unité | |

CONDITIONS TECHNOLOGIQUES

| | Matière d'œuvre | Machine | Type de point | Nombr e pts/cm | Équipement | Outillage divers | Temps |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Jeans Toile | thermocollante | | 301 504 | 4pts/cm | | -ciseaux -épingles -aiguilles -dé réglet | 12h |
| N° | Opérations | | Schémas | | Directives Complémentaires | | |
| 1 | Contrôler tous les morceaux Un contrôle sera effectué après chaque opération | | | | | Voir nomenclature | |
| 2 | Thermocoller dessus des rabats, dessus col, parementures devants | | | | | | |
| 3 | Piquer pinces poitrine de pinces épaules de | | | | | | Plier crans / crans Piquer selon pointage |
| 4 | Surfiler haut de poches épaules devant côtés devants e | | | | | | |
| 5 | Coulisser col, rabats, ha Dégarnir, retourner les poche | _ | | a | | E-E D-D A-A) | |
| 6 | Repasser pinces, haut d | e poche et | rabat | | | rine vers le bas ules vers côtés | |
| 7 | Assembler : couture mil contre côté contre côté Dessus de Manches | es dos et do es devant et | devant | us de |] | A-A B-B L-L C-C | Ligne de coude |
| 8 | Surjeter les assemblage | s de l'étape | es 7 | | | | |
| 9 | Surpiquer les assemblas Surpiquer les rabats | ges de l'éta | pe 7 | | | | |

| 10 | Plaquer poches et rabats selon pointage | Voir détail poche | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 11 | Assembler coutures épaules et côtés | D-D J-J | |
| 12 | Assembler : Coutures dessous de manches Coutures épaules de l'enforme encolure dos avec parementure devant | 10mm | |
| 13 | Ouvrir coutures épaules, côtés épaules parementure enforme | Coutures ouvertes | |
| 14 | Surjeter: Assemblages manches Bord enforme et parementure devant ,dos | Partie extérieure | |
| 15 | Prépiquer col sur encolure vêtement | | Respect des crans |
| 16 | Coulisser les parementures sur le devant et l'encolure en une seule fois | F-F E-E | En commençant par le bas |
| 17 | Assembler bas de la parementure | | 40mm contrôler la symétrie |
| 18 | Dégarnir les angles bas et haut de parementure et cranter encolure dos Retourner | | |
| 19 | Monter les manches sur vêtement | K-K | |
| 20 | Surjeter le montage des manches Surfiler les bas de manches les bas du vêtement | | |
| 21 | Repasser les bords de parementure et l'encolure | | |
| 22 | Surpiquer les bords des parementures devants et le col | | |
| 23 | Remplier le bas des manches et le bas de la veste Baguer les remplis | I-I H-H | À l'aide d'épingles |
| 24 | Maintenir les enformes encolure dos épaule sur épaule au niveau de la couture épaule | | Piquer dans la couture |
| 25 | Contrôle final du produit | | Couper fil |
| 26 | Repasser le produit | | |

