

# DIPLÔME NATIONAL DU BREVET SESSION 2019

## SCIENCES

### Série professionnelle

Durée de l'épreuve : 1 h 00

50 points

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Ce sujet comporte 5 pages numérotées de la 1/5 à la page 5/5.

Le candidat traite les 2 disciplines sur la même copie.

**L'annexe page 3 sur 5 est à rendre avec la copie**

L'utilisation de la calculatrice est autorisée.  
L'utilisation du dictionnaire est interdite.

# PHYSIQUE-CHIMIE – Durée 30 minutes

Dans tout le sujet, les réponses aux questions s'appuient sur la lecture des documents donnés en annexe.

L'annexe est à rendre avec la copie.

## Exercice 1

Le 26 septembre 2018 a eu lieu le 100<sup>ème</sup> lancement d'Ariane 5.

Le moteur de l'étage supérieur d'Ariane 5 utilise comme combustible le propergol, constitué d'atomes de carbone, d'azote et d'hydrogène.

La combustion produit des molécules de N<sub>2</sub>, de CO<sub>2</sub> et de H<sub>2</sub>O.

Le but de l'exercice est de déterminer si la combustion du propergol a un impact sur l'environnement.

1. Donner le symbole des éléments constituant le propergol.
2. Donner le nom des produits obtenus lors de la combustion.
3. Un des gaz responsables de l'effet de serre trouble l'eau de chaux.  
En déduire si la combustion du propergol contribue à l'effet de serre.  
Justifier votre raisonnement.

## Exercice 2

Afin de permettre à la fusée Ariane 5 de décoller, une succession de combustions lui permet de subir une poussée d'environ 15 000 kN.

La masse d'une fusée Ariane 5 est de 750 000 kg.

Le but de l'exercice est de vérifier si la poussée subie est suffisante au décollage.

1. Parmi les formules suivantes, recopier la formule adaptée au calcul du poids de la fusée.

$$P = \frac{m}{g}$$

$$P = m g$$

$$P = \frac{g}{m}$$

2. Calculer le poids de la fusée au décollage. On donne :  $g = 10 \text{ N/kg}$ .
3. Convertir le résultat précédent en kN, sachant que  $1 \text{ kN} = 1\,000 \text{ N}$ .
4. Compléter le tableau des caractéristiques du poids et de la poussée au décollage. **Ce tableau est dans l'annexe à rendre avec la copie.**
5. Le décollage d'une fusée nécessite une poussée d'une valeur supérieure à 1,8 fois son poids.  
Déterminer si cette condition est atteinte.

## ANNEXE A RENDRE AVEC LA COPIE

### Document 1 : Tableau périodique des éléments

Hydrogène ${}^1_1H$							Hélium ${}^4_2He$
Lithium ${}^7_3Li$	Béryllium ${}^9_4Be$	Bore ${}^{11}_5B$	Carbone ${}^{12}_6C$	Azote ${}^{14}_7N$	Oxygène ${}^{16}_8O$	Fluor ${}^{19}_9F$	Néon ${}^{20}_{10}Ne$
Sodium ${}^{23}_{11}Na$	Magnésium ${}^{24}_{12}Mg$	Aluminium ${}^{27}_{13}Al$	Silicium ${}^{28}_{14}Si$	Phosphore ${}^{31}_{15}P$	Soufre ${}^{32}_{16}S$	Chlore ${}^{35}_{17}Cl$	Argon ${}^{40}_{18}Ar$
Potassium ${}^{39}_{19}K$	Calcium ${}^{40}_{20}Ca$						

### Document 2 : tests d'identification de gaz

Nom et formule du gaz à identifier	Réaction observée
Dihydrogène $H_2$	Une allumette enflammée placée à l'entrée d'un tube contenant du dihydrogène provoque une légère détonation
Dioxygène $O_2$	Une allumette incandescente placée à l'entrée d'un tube contenant du dioxygène se rallume
Dioxyde de carbone $CO_2$	Trouble l'eau de chaux

### Document 3 à compléter

Force	Droite d'action	Sens	Valeur
Poids			
Poussée	Verticale	Vers le haut	