

**CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNEL
PEINTURE EN CARROSSERIE**

SAVOIRS ASSOCIÉS DÉVELOPPÉS

S3.4 – La protection des voies respiratoires



**Savoirs
Associés**

- Les enjeux sociaux des accidents du travail.
- Le processus d'apparition des risques
- Les risques liés à l'activité (poste de travail, atelier).
- Les différents niveaux de prévention des risques professionnels.
- Les actions de préventions des risques.

Objectif : Être capable d'identifier, de connaître les risques professionnels liés à l'activité pour protéger sa santé et diminuer le risque d'accident.

NOM :


DATE :

PRÉNOM :

ANNÉE SCOLAIRE : 201... – 201...

I Mise en situation :

Les photos ci-dessous vous montrent des peintres en train de réaliser des activités de ponçage et d'application peinture. Selon vous, lesquels travail en toute sécurité ? (cocher les bonnes réponses).




.....


.....

.....

II Comment se nomme les organes du système respiratoire du corps humain ?



III Où sont stockées les particules de poussières dans le système respiratoire ?



IV Ces particules toxiques vont-ils dans le sang et provoquent-ils des cancers ?

Oui

Non



.....
.....
.....
.....
.....

V Quelles sont les solutions pour éviter l'inhalation de ses particules ?

Supprimer les particules de poussières.

Filter les particules solides.

Se tenir en apnée durant la suspension dans l'air des particules toxique.



Pour la poussière de ponçage :

Pour les particules de peinture :




VI Quelle est la différence entre le masque à peinture et le masque anti-poussière ?



VII Comment entretient-on ses équipements ?

➤ Masque anti-poussière :

➤ Masque à peinture :



Corps :

Pré filtre :


Cartouche :

Rangement :

VIII À quoi correspond le code couleur des cartouches ?

Il existe un code couleur internationale qui permet d'associer le bon filtre au polluant. Ce code se retrouve sur les cartouches par le biais d'une ou plusieurs couleurs associées à une ou plusieurs lettres. Ces cartouches suivent une norme selon le polluant traité.

Tableau d'identification des cartouches filtre

NORME	TYPES	COULEURS	APPLICATIONS	GENRE
EN 143	P		Poussières, fumées, brouillard	Filtres pour particules
EN 141	A		Vapeurs organiques: solvants, pesticide, nitrile d'acétone, acétate d'amyle, benzène, bromoforme, chloroforme, ozone, white spirit.	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 141	AP3		Protection poussières + gaz organique: propane, polyuréthane, fumées d'essence...	Filtres combinés
EN 141	B		Vapeurs et gaz inorganiques: chlore, sulfure d'hydrogène, cyanure, fluor, sulfure...	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 141	E		Certains gaz et vapeurs acides: dioxyde de soufre, chlorure d'hydrogène, acide nitrique...	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 141	K		Ammonium et certains dérivatifs: diaminoéthane, éthylamine, méthylamine...	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 141	HgP3		Mercure (vapeur) et composé	Filtres pour gaz et particules
EN 371	AX		Vapeurs organiques avec un point d'ébullition bas: acétone, butane, éther...	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 372	SX		Filtres pour applications spéciales	Filtres pour gaz et vapeurs
EN 141	NoxP3		Oxyde d'hydrogène, oxyde nitrique, fumée azote	Filtres pour gaz et particule
EN 141	AB		Polyuréthane	Filtres combinés