


# DOSSIER TECHNIQUE


**Croquis et référence du produit :**



Pages	Contenu	Code sauvegarde
1	* Figurine et descriptif	descriptif.doc
2	* cahier des charges	cahier charges.doc
3	* Nomenclature	nomenclature . doc
4	* Fiche technique de fabrication	Fiche technique Fab .doc
5	* <u>Documents de définition du produit</u> :	
	- fiche technique de définition (tolérances)	Fiche technique de Déf . doc
	* <u>Documents techniques</u> :	
6	- Gamme de montage ( 1/3 ; 2/3 ; 3/3 )	Gm1 . doc
7	- Dessin(s) technique(s)	MAUD4 . DES
8		TAILLE . DES
9		TAILED . DES
10		MAUD2 . DES

# CAHIER DES CHARGES

## Croquis et référence du produit :



Client : L.P P.DORIOLE

## Enoncé du besoin :

- Habiller de façon élégante et confortable des jeunes filles et des femmes en toute saison et pour multiples usages

## Grade de qualité exigé :

- Le vêtement doit être seyant et confortable .
- La matière doit avoir une bonne tenue .
- La fabrication doit être irréprochable , les finitions soignées .

*Ce produit doit satisfaire pleinement le client , donc avoir un grade de qualité "Haut de gamme"*

## Fonctions principales du produit :

### \* Fonction principale d'usage :

- Veste à porter en toute circonstance : travail , loisirs ,soirées , avec jupe , robe ou un pantalon .

### \* Fonction principale d'estime :

- Veste "tendance " de part : sa forme ajustée et ses bas de devants arrondis,  
: sa matière et ses boutons .

## Fonctions techniques ou de constructions :

- veste :

\* près du corps : découpe" bretelles "devant et dos .

\* tendance : bas des devants arrondis .

\* couvrante : col tailleur , manches longues " tailleur " , longueur veste jusqu'au bassin .

\* de bonne tenue : matière ayant du tombant .

: col , bas de veste , bas des manches , fente des manches thermocollés.

\* facile à mettre : boutonnage devant par 5 boutons - boutonnères .

## CONTRAINTES DIVERSES

Date de livraison : 15 Juin 2000


Tailles : 1 ( 38/40 ) et 2 ( 42/44 )

Quantité par taille et par coloris : T1 : 15 ( beige : 5 ; bleu : 5 ; gris bleu : 5)

T2 : 15 ( beige: 5 ; bleu : 5 ; gris bleu : 5 )

**Conditionnement :** sur cintre

PL P DORIOLE : Veste "MAUD"



<b>24</b>	11	Boutons		Diamètre: 12 et 6
<b>23</b>	2	Fente des manches	Triplure Thermocollante	Maille 100% polyester
<b>22</b>	4	Bas des manches		
<b>21</b>	7	Bas de veste		
<b>20</b>	1	Enforme encolure dos		
<b>19</b>	1	Dessus de col		
<b>18</b>	1	Parementure devant gauche		
<b>17</b>	1	Parementure devant droit		
<b>16</b>	1	Enforme encolure dos	Damassé	51% polyester 46% Coton 3% Spandex
<b>15</b>	2	Dessous de col		
<b>14</b>	1	Dessus de col		
<b>13</b>	1	Parementure devant gauche		
<b>12</b>	1	Parementure devant droit		
<b>11</b>	1	Dessous manche gauche		
<b>10</b>	1	Dessus manche gauche		
<b>9</b>	1	Dessous manche droite		
<b>8</b>	1	Dessus manche droite		
<b>7</b>	1	Côté dos gauche		
<b>6</b>	1	Côté dos droit		
<b>5</b>	1	Dos		
<b>4</b>	1	Petit côté devant gauche		
<b>3</b>	1	Petit côté devant droit		
<b>2</b>	1	Devant gauche		
<b>1</b>	1	Devant droit		
<b>RP</b>	<b>Nb</b>	<b>Désignation</b>	<b>Matière</b>	<b>Renseignements</b>

## VESTE MAUD



L.P P.DORIOLE LA ROCHELLE

# FICHE TECHNIQUE DE DEFINITION ET DE QUALITE

Produit : **VESTE**



Référence : **MAUD**

Désignation	Précisions - valeurs en mm	Tolérance
* <u>Réglage du point :</u>	5 pts/10 mm	0
* <u>valeurs de couture :</u>		
. couture " bretelle "	10 mm	+/- 1
. dessus + dessous de manche ( coude )	"	"
. manche / emmanchure :	"	"
. dessous de col	"	"
. dessus + dessous de col	"	"
. col / encolure	"	"
. parementures + devants	"	"
. couture de côté , couture d'épaule	15 mm	+/- 1
. dessus + dessous de manche ( saignée )	"	
* <u>valeur des remplis :</u>		
. rempli bas de veste	30 mm	"
. rempli bas des manches	40 mm	"
* <u>consignes pour le surfilage :</u>		
. ne pas raser	/	0
. -o- du point visible		0
* <u>consignes pour thermocollage :</u>		
. adapter :temps , pression , température à la Matière		
* <u>Critères de qualité :</u>		
. symétrie des pointes de col et des croisures		+/- 1
. symétrie des arrondis des devants		"
. longueur des fentes des manches :	130 mm	"
. emplacement et écarts entre les boutons		"
* devant :		
* manche:	35 mm	
. raccord des assemblages	/	0
. aplomb des manches	/	0
. repassage	/	
. platitude des assemblages	/	

<b>Produit :</b>		<b>FICHE TECHNIQUE DE FABRICATION</b>					
<b>Référence :</b>		<b>CONFECTIONNABILITE</b>					
<b>Matières et fournitures</b>		<b>Matériel de piquage</b>					
<b>Matières:</b> (référence ,composition appellation )		nom et symbole des machines	nom et symbole du point	Réglages	Aiguille	Guides et attachements	N° des opérations de la gamme
<p><b>MAUD</b></p> <p><b>croquis :</b></p> 	<p>*51% Polyester 46% Coton 3% Spandex</p> <p>1.82m en 131 de large</p> <p>*Thermocollant : Maille 100% polyester</p> <p>*</p> <p><b>Fils :</b> ( composition et N° )</p> <p>Filon N° 110</p> <p><b>Fournitures :</b></p> <p>Boutons : -diamètre 12: 6 -diamètre 16: 5</p>	 301	301	5 pts /10mm	N°80	margeur " " " " " "	3 6 8 10 12 15 21 23
		Matériel de repassage			Code d'entretien		
		nom et symbole du matériel	Réglages				
		  Presse à thermocoller	thermostat : Pression : Temps :				


Classe: TMDM	<b>Gamme de fabrication</b>	N°: 1/3
NOM:		Date:


**Produit : VESTE " MAUD "**


N°	Opérations	Schémas - Sections	Directives Complémentaires
1	<p><b><u>Thermocoller :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* dessus de col</li> <li>* parementures</li> <li>* enforme encolure dos</li> <li>* fente bas manche</li> <li>* bas des manches</li> <li>* bas des éléments de la veste</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- colle du thermocollant sur -o-o matière</li> </ul>
2	<p><b><u>Surfiler :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* côtés des devants et des dos</li> <li>* découpes bretelles des devants et des dos</li> <li>* Épaules des devants et des dos</li> <li>* côtés des dessus et dessous des manches</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne pas raser</li> <li>- -o- du point visible sur -o- matière</li> </ul>
3	<p><b><u>Assembler :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* pince d'encolure : des devants des parementures</li> <li>* les découpes devant et dos</li> <li>* milieu dos du dessous de col</li> <li>* parementures et enforme encolure dos</li> <li>* dessus et dessous de manche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voir MAUD 4 .DES</li> <li>- voir TAILLED.DES</li> <li>- Voir MAUD 4 .DES</li> <li>- Voir MAUD 2.DES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- respecter crans et pointages</li> <li>- points d'arrêt début et fin piqûre</li> <li>- côté de la fente . fin piqûre à 1cm après le décranté</li> </ul>
4	<p><b><u>Repasser :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* tous les assemblages : coutures ouvertes</li> <li>* pinces des devants : fond de pince vers le milieu devant</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne pas déformer</li> <li>- ne pas lustrer</li> </ul>
5	<p><b><u>Surfiler :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* bords extérieurs de l'enforme encolure dos et des parementures</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ne pas raser</li> <li>- -o- du point visible sur -o- matière . Coutures épaules ouvertes</li> </ul>
6	<p><b><u>Coulisser :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le col</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Voir TAILLE.DES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- début et fin piqûre à 1cm du bord du col</li> <li>- points d'arrêt début et fin piqûre</li> </ul>
7	<p><b><u>Retourner :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* le col</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ressortir parfaitement les pointes</li> </ul>
8			

	<b><u>Assembler :</u></b> * dos et devants : couture d'épaule	2/3 - Voir MAUD 4.DES	- coutures / coutures - points d'arrêt début et fin piqûre
9	<b><u>Repasser :</u></b> * le col * les assemblages : coutures ouvertes		- ne pas déformer - ne pas lustrer
10	<b><u>Coulisser :</u></b> * les bords des devants	- Voir TAILLE.DES	- fin piqûre au cran du milieu devant de l'encolure - points d'arrêt début et fin piqûre - utiliser le gabarit pour les arrondis
11	<b><u>Retourner :</u></b> * parementure sur o-o veste		- ressortir parfaitement les pointes et les arrondis
12	<b><u>Assembler :</u></b> * dessus de col avec encolure formée par l'assemblage des parementures et de l'enforme dos * dessous de col avec encolure formée par l'assemblage des devants et du dos	- Voir TAILLE.DES	- respecter crans - points d'arrêt début et fin piqûre
13	<b><u>Repasser :</u></b> * assemblage du col / encolures		- ouvrir coutures du col - ne pas déformer - ne pas lustrer
14	<b><u>Contrôler :</u></b> * aplomb du col * symétrie des devants * symétrie des pointes de col et des croisures		épaule / épaule
15	<b><u>Assembler :</u></b> * dos et devants : couture de côtés	- Voir MAUD 4 .DES	
16	<b><u>Repasser :</u></b> * les assemblages : coutures ouvertes		
17	<b><u>Repasser :</u></b> * remplir le bas de la veste	- Voir MAUD 4 .DES	
18	<b><u>Assembler :</u></b> * assembler en onglet le bas des fentes des bas manches	- Voir MAUD 2.DES	
19	<b><u>Retourner :</u></b> * les coins en onglet		


20	<b><u>Repasser :</u></b> * les coins en onglet		
21	<b><u>Assembler :</u></b> * le dessous de bras des manches	- Voir MAUD 4.DES	
22	<b><u>Repasser :</u></b> * la couture de dessous de bras		
23	<b><u>Assembler :</u></b> * les manches au corps de la veste	- Voir MAUD 4 .DES	- crans / crans devant
24	<b><u>Contrôler :</u></b> * assemblage des manches * aplomb des manches * l'appairage		- cran / couture coude dos
25	<b><u>Surfiler :</u></b> * assemblage des manches * le bas des manches		
26	<b><u>Finitions :</u></b> * baguer le bas des manches * baguer le bas de la veste * pointer boutons - boutonnères sur les devants * <i>réaliser boutonnères sur le devant droit</i>  * coudre boutons sur devant gauche et bas des manches * éplucher la veste	- Voir MAUD 2 .DES - Voir MAUD 4 .DES	<i>Ne pas faire sans contrôle préalable du professeur</i>
27	<b><u>Contrôler :</u></b> * l'aspect final du produit		
28	<b><u>Repasser :</u></b> * le produit fini		
		<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; display: inline-block;">3/3</div>	



Repère	Désignation	Nb	Matière	Traitement / Référence
 Echelle : 1:1 1:5 	VESTE MAUD			Dessiné par :
				MAUD4_DES
	L.P P.DORIOLE LA ROCHELLE			7




Repère	Désignation	Nb	Matériau	Traitement / Référence
 Echelle : 1:1 1:2	VESTE MAUD			Dessiné par :
	COL TAILLEUR			D. PARAIS
	L. P. P. DORIOLE LA ROCHELLE			TAILLE DES
				8




Repère	Désignation	Nb	Matériau	Traitement / Référence
 Echelle : 1:1 1:2	VESTE MAUD			Dessiné par :
				D. PARAIS
	COL TAILLEUR : Dos			TAILLED. DES
	L. P. P. DORIOLE LA ROCHELLE			9

H G F E D C B A


Manche droite vue de dos




Vue sur l'endroit



Vue sur l'envers



F.F



Repère	Désignation	Nb	Matière	Traitement / Référence
 Echelle :	VESTE MAUD	Dessiné par :		
		MAUD2.DES		
	BAS DE MANCHE			
	L.P P.DORIOLE LA ROCHELLE	10		

B A

4

3

2

1

2

1