

Matériels de Chimie

publié le 25/04/2017 - mis à jour le 11/10/2023

Cliquer sur l'image	DÉSIGNATION	CODE	PRIX TTC	Présentation
	**Manomètre de démonstration** fonctionne en compression et en détente analogique, -1bar à 1.5bar, Ø cadran 80mm)	MANODEMO	53,00	Présentation
	**Maquette CYCLEAU :** permet de réaliser un mini cycle de l'eau et de mettre en évidence les différents changements d'état (vaporisation, liquéfaction). • saladier Pyrex 1 L (remplace un cristallisoir) • couvercle incurvé en polycristal ép. 2,5 mm • ramequin + support	CYCLEAU	14,00	Présentation
	• Couvercle incurvé en polycristal ép. 2,5 mm • Support ramequin seuls (saladier et ramequin non fournis)	CYCLEAU-COUV	5,00	Présentation
	**Pompe à vide manuelle :** à fixer par exemple sur Büchner	POMPAV	35,00	Présentation
	**Machine à gazéifier :** permet l'étude des boissons gazeuses ainsi que les propriétés du dioxyde de carbone.	SODACRES	64,00	Présentation
	**Capteur de pression autonome 0 à 2 bars :** affichage écran LCD (alimentation pile incluse)	CAPTPRESOTO	55,00	Présentation
	**Capteur de pression 0 à 2 bars :** sortie pour affichage sur voltmètre, nécessite une alimentation 12V continue externe	CAPTPRES	43,00	Présentation collège Présentation lycée
	**Seringue 100 mL** embout conique Tuyau cristal	SERINGUE100ML	6,00	Présentation
	**Seringue 60 mL** embout luer-lok pour tuyau cristal	SERINGUE60ML	1,00	

Cliquer sur l'image	DÉSIGNATION	CODE	PRIX TTC	Présentation
	**Seringue 5 mL** embout conique tuyau cristal	SERINGUE5ML	0,50	
-	**Seringue 3 mL** embout conique tuyau cristal	SERINGUE3ML	0,20	
	**Seringue 2 mL** embout conique tuyau cristal	SERINGUE2ML	0,20	
	**Seringue 1 mL** embout conique tuyau cristal	SERINGUE1ML	0,20	
	**Thermomètre économique :** plage : 0°C / +250°C précision : 0,1°C	THERMOECO	11,00	Présentation
	**Porte électrode :** pour bécher 100 mL forme basse (vendu sans électrode), est utilisable avec les électrodes 3 cm x 3 cm (LAMEX)	PORTELEC100	4,00	Présentation
	Lame de zinc 3 cm × 3cm ou 10 cm × 3 cm	LAMEZN3 LAMEZN10	0,30 1,00	Présentation
	**Lame de fer** 3 cm × 3cm ou 10 cm × 3 cm	LAMEFE3 LAMEFE10	0,30 1,00	Présentation
	Lame de cuivre 3 cm × 3cm ou 10 cm × 3 cm	LAMECU3 LAMECU10	0,30 1,00	Présentation
	Lame d'aluminium 3 cm × 3cm ou 10 cm × 3 cm	LAMEAL3 LAMEAL10	0,30 1,00	Présentation
	**Centrifugeuse :** conçue à partir d'une essoreuse à salade, est livrée avec porte tubes et 4 tubes à essais	ESSO	19,00	Présentation
	**Pile Volta :** est livrée avec support, 3 lames de cuivre, 4 lames de zinc et 4 feutres	PIVOL	5,00	Présentation
	**Module étude masse de l'air :** permet de déterminer par exemple la masse d'un litre d'air en utilisant la méthode par déplacement d'eau. Le module est composé d'1 pulvérisateur 1,9 L + 1 m tube feuille anglaise	PULVAR	18,00	Présentation

Cliquer sur l'image	DÉSIGNATION	CODE	PRIX TTC	Présentation
	**Support PVC** 0,3 cm × 26 cm × 26 cm pour cloche à vide (permet de montrer que l'air a une masse)	SUPAIR	1,50	Présentation

Portfolio



Document joint

Documentation centrifugeuse (PDF de 192.3 ko)

Académie de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.

Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.